

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**1.1 Identifikátor výrobku**

| | |
|---------------|--------------------------|
| Název výrobku | Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 |
| Kód produktu | 465933-DE01 |
| SDS # | 465933 |
| Typ produktu | Kapalné. |

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

| | |
|--------------------------|--|
| Použití látky nebo směsi | Motorový olej Pokyny pro specifické použití naleznete v Technickém listu nebo se obraťte na zástupce společnosti. |
|--------------------------|--|

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

| | |
|-------------------|---|
| První distributor | Castrol Holdings Europe B.V., d'Arcyweg 76, 3198NA Europoort Rotterdam |
| | Castrol CEE sp z.o.o, Ul. Grzybowska 62, 00 844 Warszawa |
| | +42 (0)800 142 398 |
| E-mailová adresa | MSDSadvice@bp.com |

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

| | |
|---------------------------------------|--|
| TELEFONNÍ ČÍSLO PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE | Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7) |
| Czech Republic Poison Center | Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1 120 00 Prague 2 Tel: + 420 224 919 293 (24 hours) |

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

| | |
|---|------|
| Definice produktu | Směs |
| <u>Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]</u> | |
| Neklasifikován. | |

V oddílech 11 a 12 naleznete podrobnější informace o dopadech na zdraví, příznacích a ekologických rizicích.

2.2 Prvky označení

| | |
|--------------------------------------|---|
| Signální slovo | Žádné signální slovo. |
| Standardní věty o nebezpečnosti | Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| <u>Pokyny pro bezpečné zacházení</u> | |
| Prevence | Nelze použít. |
| Reakce | Nelze použít. |
| Skladování | Nelze použít. |
| Odstraňování | Nelze použít. |
| Nebezpečné složky | Nelze použít. |
| Dodatečné údaje na štítku | Obsahuje C14-16-18 Alkylfenol. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------|-------|---------|
| Název výrobku | Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu | 465933-DE01 | Strana: | 1/17 | | |
| Verze | 10 | Datum vydání | 4 Leden 2025 | Formát | Česká republika (Czech Republic) | Jazyk | ČEŠTINA |
| Datum předchozího vydání | 26 Zář 2024. | | | | | | |

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Příloha XVI - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů Nelze použít.

Speciální požadavky na balení

Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi Nelze použít.

Dotyková výstraha při nebezpečí Nelze použít.

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB Produkt nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle Nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII.

Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace Zbavuje pokožku tuku.
POUŽITÉ MOTOROVÉ OLEJE
Použitý motorový olej může obsahovat nebezpečné látky schopné vyvolat rakovinu kůže.
Viz Toxikologické informace, oddíl 11 tohoto Bezpečnostního listu.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Definice produktu Směs

Vysoce rafinovaný základový olej (IP 346 DMSO extrakt < 3%). Patentovaná výkonnostní aditiva.

| Název výrobku/přípravku | Identifikátory | % | Klasifikace | Specifické koncent. limity, M-faktory a ATE | Typ |
|---|--|-----------|--|---|---------|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | REACH #: 01-2119484627-25 ES: 265-157-1 CAS: 64742-54-7 Index: 649-467-00-8 | ≥75 - ≤90 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] [2] |
| Destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické | REACH #: 01-2119471299-27 ES: 265-169-7 CAS: 64742-65-0 Index: 649-474-00-6 | ≤3 | Neklasifikován. | - | [2] |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej | REACH #: 01-2119474878-16 ES: 276-737-9 CAS: 72623-86-0 Index: 649-482-00-X | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] [2] |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | REACH #: 01-2119474889-13 ES: 276-738-4 CAS: 72623-87-1 Index: 649-483-00-5 | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304 | - | [1] [2] |
| destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | REACH #: 01-2119484627-25 ES: 265-157-1 CAS: 64742-54-7 Index: 649-467-00-8 | ≤3 | Neklasifikován. | - | [2] |
| C14-16-18 Alkylfenol | REACH #: 01-2119498288-19 | ≤0.3 | Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373 | - | [1] |

Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.

Typ

[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí

[2] Látka s expozičními limity

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu 465933-DE01 | Strana: 2/17 |
| Verze 10 | Datum vydání 4 Leden 2025 | Formát Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 26 Zář 2024. | Jazyk ČEŠTINA |

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**4.1 Popis první pomoci**

| | |
|--|---|
| Styk s očima | V případě kontaktu neprodleně vyplachujte oči dostatečným množstvím vody po dobu 15 minut. Oční víčka nadzvedněte od bulvy, aby bylo zajištěno řádné vypláchnutí. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Při styku s kůží | Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Před dalším použitím oděv vyperte. Před dalším použitím obuv důkladně vyčistěte. Pokud se projeví podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Inhalační | Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Při požití | Nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana pracovníků první pomoci | Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. |

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

Potenciální akutní účinky na zdraví

| | |
|-------------------------|---|
| Inhalační | Vdechování výparů za běžných podmínek nebývá problém z důvodu nízkého tlaku výparů. |
| Při požití | Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| Při styku s kůží | Zbavuje pokožku tuku. Může způsobit suchost a podráždění kůže. |
| Styk s očima | Nejsou známy závažné negativní účinky. |

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

| | |
|-------------------------|--|
| Inhalační | Při nadměrném vdechování kapiček aerosolu ze vzduchu hrozí podráždění dýchací soustavy. |
| Při požití | Požití velkého množství může vést k nevolnosti a průjmům. |
| Při styku s kůží | Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může odmastit pokožku a vést k jejímu podráždění nebo ke vzniku dermatitidy. |
| Styk s očima | Potenciální riziko přechodného pálení nebo zarudnutí v případě kontaktu s očima. |

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

| | |
|----------------------------|---|
| Poznámky pro lékaře | Opatření musí být v obecném případě orientována symptomaticky a musejí být zaměřena na zmírnění účinků. |
|----------------------------|---|

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva**

| | |
|------------------------|---|
| Vhodná hasiva | V případě požáru používejte pěnu, suchou chemikálii nebo hasicí přístroj či sprej s oxidem uhličitým. |
| Nevhodná hasiva | Nepoužívejte proud vody. Použitím proudu vody může dojít k rozšíření požáru tím, že se rozstříkne hořící produkt. |

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nebezpečí z látky nebo směsi | V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout. |
| Nebezpečné hořlavé produkty | Produkty hoření mohou obsahovat následující: oxidy uhlíku (CO, CO ₂) |

5.3 Pokyny pro hasiče

| | |
|---|--|
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro požárníky | Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Ihned izolujte prostor vykáváním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. |
| Speciální ochranné prostředky pro hasiče | Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody. |

Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Verze 10 **Datum vydání** 4 Leden 2025
Datum předchozího vydání 26 Zář 2024.

Kód produktu 465933-DE01 **Strana:** 3/17
Formát Česká republika (Czech Republic) **Jazyk** ČEŠTINA

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Podlaha může klouzat; dávejte pozor, abyste nespadli. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze".

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Malé rozliti

Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Nechejte vsáknout do inertního materiálu a uložte do příslušného kontejneru pro ukládání odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.

Velké rozliti

Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.
Protipožární opatření najdete v oddíle 5.
Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.
Viz kapitola 12 o předběžných opatřeních pro životní prostředí.
Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Ochranná opatření

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

Doporučení, týkající se hygieny práce

Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Po manipulaci se důkladně umyjte. Odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky před vstupem do jídelních prostorů. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v suchém, studeném a dobře větraném prostoru, mimo dosah nekompatibilního materiálu (viz kapitola 10). Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Skladujte a používejte jen v zařízení/nádobách určených pro použití s tímto produktem. Neskladujte v neoznačených kontejnerech.

Nevhodné

Dlouhodobé vystavení zvýšené teplotě.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Doporučení

Viz §1.2 a Scénáře expozice v příloze podle možnosti.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť

| Název výrobku/přípravku | Limitní hodnoty expozice |
|--|---|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální] PEL: 5 mg/m ³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol NPK-P: 10 mg/m ³ 15 minuty. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol |
| Destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické | NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální] PEL: 5 mg/m ³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol NPK-P: 10 mg/m ³ 15 minuty. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu 465933-DE01 | Strana: 4/17 |
| Verze 10 | Datum vydání 4 Leden 2025 | Formát Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 26 Zář 2024. | Jazyk ČEŠTINA |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný
neutrální olej

NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální]

PEL: 5 mg/m³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol
NPK-P: 10 mg/m³ 15 minut. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství:
aerosol

Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou
zpracované založené na neutrálním oleji

NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální]

PEL: 5 mg/m³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol
NPK-P: 10 mg/m³ 15 minut. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství:
aerosol

destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické

NVCR PEL/NPK-P (Česká republika). [oleje minerální]

PEL: 5 mg/m³ 8 hodin. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství: aerosol
NPK-P: 10 mg/m³ 15 minut. Vydáno/Revidováno: 1/2008 Skupenství:
aerosol

Ačkoli lze v této kapitole uvést specifické OEL pro některé komponenty, ostatní komponenty mohou být přítomny v libovolné míře, výparech či produkovaném prachu. Specifické OEL tudíž nemusí být pro produkt použitelné jako ccelek a jsou uvedeny jen pro informaci.

Doporučené procedury monitorování

Je třeba odkázat na normy monitorování, např.: Evropská norma EN 689 (Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) Evropská norma EN 14042 (Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům) Evropská norma EN 482 (Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek) Pro metody stanovení nebezpečných látek je rovněž nutný odkaz na národní návody postupu.

Indexy biologické expozice

Název výrobku/přípravku

Nejsou známy žádné expoziční indexy.

Indexy expozice

Odvozená úroveň bez vlivu

Hodnoty DNEL/DMEL nejsou dostupné.

odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům

Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Použijte odtahovou ventilaci nebo jiné technické prostředky k udržení příslušné koncentrace ve vzduchu pod expozičním limitem pro pracovníky.

Veškeré činnosti s chemikáliemi je nutno hodnotit v souvislosti s jejich rizikem vůči zdraví, aby se zajistilo řádné podchycení kontaktu s látkami. Prostředky osobní ochrany je nutno vzít do úvahy pouze poté, co proběhlo vhodné vyhodnocení jiných podob kontrolních opatření (např. technických kontrol). Osobní ochranné prostředky by měly splňovat příslušné normy, být vhodné pro použití, být skladovány v dobrém stavu a řádně udržované.

Váš dodavatel osobních ochranných prostředků by měl být požádán o radu při volbě a ohledně příslušných norem. Další informace získáte od své národní organizace pro standardizaci.

Finální volba ochranných prostředků bude záviset na vyhodnocení rizika. Je nezbytné zajistit, aby všechny součásti osobních ochranných prostředků byly kompatibilní.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

Ochrana dýchacích cest

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. V závislosti na typu chemikálií, se kterými se pracuje, pracovních podmínkách, způsobech použití a stavu výstroje je třeba zvolit správné prostředky na ochranu dýchacího ústrojí. Pro všechna zamýšlená použití je nutno vypracovat bezpečnostní postupy. Výstroj na ochranu dýchacího ústrojí je proto třeba vybrat na základě konzultace s dodavatelem/výrobce a podle celkového vyhodnocení pracovních podmínek.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními štítky.

Ochrana kůže

Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Verze 10 **Datum vydání** 4 Leden 2025
Datum předchozího vydání 26 Zář 2024.

Kód produktu 465933-DE01 **Strana:** 5/17
Formát Česká republika
(Czech Republic) **Jazyk** ČEŠTINA

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**Ochrana rukou****Obecné informace:**

Jelikož pracoviště a manipulační postupy s materiály jsou různé, je nutno stanovit speciální bezpečnostní postupy pro každé zamýšlené použití. Správný výběr ochranných rukavic se odvíjí od chemikálií, s nimiž se má manipulovat, a pracovních podmínek a použití. Většina rukavic poskytuje ochranu pouze po omezenou dobu, po níž je třeba je zlikvidovat a vyměnit (i chemicky nejodolnější rukavice se po opakovaném vystavení chemikáliím protrhnou). Rukavice je třeba zvolit po poradě s dodavatelem / výrobcem a po dokonalém vyhodnocení pracovních podmínek.

Doporučeno: Nitrilové rukavice.

Doba průniku:

Výrobci rukavic zjišťují v podmínkách laboratorního testování dobu průniku, která znamená, jak dlouho by měla rukavice poskytovat účinnou odolnost vůči propustnosti. Při dodržení doporučené doby průniku je však důležité brát v potaz aktuální podmínky na pracovišti. Aktuální technické informace o době průniku u doporučeného typu rukavic se poraďte s vaším dodavatelem rukavic.

Naše doporučení ohledně výběru rukavic jsou následující:

Trvalý kontakt:

Rukavice s minimální dobou průniku 240 minut, nebo >480 minut, lze-li získat vhodné rukavice.

Nejsou-li k dispozici vhodné rukavice, které by poskytly takovou úroveň ochrany, lze použít rukavice s kratší dobou průniku za dodržení podmínek údržby rukavic a jejich výměny.

Krátkodobá ochrana / ochrana proti postříkání:

Doporučená doba průniku viz výše.

Je známo, že pro krátkodobé, dočasné vystavení lze použít rukavice s kratší dobou průniku. Proto musí být stanoveny a přísně dodržovány příslušné pokyny k údržbě a výměně.

Tloušťka rukavic:

Pro všeobecné použití doporučujeme rukavice o tloušťce zpravidla větší než 0,35 mm.

Je třeba zdůraznit, že tloušťka rukavice není nutně dobrým ukazatelem odolnosti rukavice na určitou chemickou látku, neboť efektivita rukavice bude záviset na přesném složení materiálu, z něhož je rukavice vyrobena. Proto by měl být výběr rukavic založen na zvážení požadavků a znalosti časů proniknutí.

Tloušťka rukavice se může rovněž lišit v závislosti na výrobci rukavice, typu rukavice a modelu rukavice. Proto by měla být vždy vzata v úvahu data výrobce, aby se zajistilo, že bude vybrána nejvhodnější rukavice pro daný úkol.

Poznámka: V závislosti na prováděné aktivitě, může být nutné používat pro různé úkoly rukavice různé tloušťky. Například:

- Tenčí rukavice (0,1 mm nebo méně) mohou být potřebné v případech, kdy je třeba zajistit vysoký stupeň zručnosti. Nicméně, tyto rukavice zajistí pouze krátkodobou ochranu a normálně se používají pouze k jednorázovému použití, poté se vyhodí.
- Silnější rukavice (až 3 mm nebo více) mohou být nutné při mechanickém nebezpečí (např. chemickém), tj. kdy dojde k opotřebením nebo průraznému napětí.

Pokožka a tělo

Používáním ochranných oděvů je dobrým postupem.

V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné pomůcky.

Bavlněné nebo polyesterové/bavlněné kombinézy poskytují ochranu jen před lehkou povrchovou kontaminací, jež neprosákne na pokožku. Kombinézy by měly být pravidelně čištěny. Pokud je riziko vystavení pokožky vysoké (např. při čištění politých ploch nebo při riziku rozstříknutí), bude nezbytné použít oděvy a obuv odolné chemikáliím jako zástěry a/nebo neprodyšné chemické obleky.

Viz normy:

Ochrana dýchacích cest: EN 529

Rukavice: EN 420, EN 374

Ochrana očí: EN 166

Filtrační polomaska: EN 149

Filtrační polomaska s ventilkem: EN 405

Polomaska: EN 140 plus filtr

Celoobličejová maska: EN 136 plus filtr

Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Kód produktu 465933-DE01

Strana: 6/17

Verze 10

Datum vydání 4 Leden 2025

Formát Česká republika (Czech Republic)

Jazyk ČEŠTINA

Datum předchozího vydání

26 Zář 2024.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Omezování expozice životního prostředí

Částicové filtry: EN 143

Protiplynové/kombinované filtry: EN 14387

Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Podmínky měření všech vlastností jsou při standardní teplotě a tlaku, pokud není uvedeno jinak.

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | |
|--|---|
| Skupenství | Kapalné. |
| Barva | Jantarová. |
| Zápach | Nejsou k dispozici. |
| Prahová hodnota zápachu | Nejsou k dispozici. |
| Bod tání/bod tuhnutí | Nejsou k dispozici. |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | Nejsou k dispozici. |
| Hořlavost | Nejsou k dispozici. |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti | Nejsou k dispozici. |
| Bod vzplanutí | <input checked="" type="checkbox"/> Zavřehého kelímku: 210°C (410°F) [Pensky-Martens ASTM D 93] |
| Teplota samovznícení | Nejsou k dispozici. |
| Teplota rozkladu | Nejsou k dispozici. |
| pH | Nelze použít. |
| Kinematická viskozita | <input checked="" type="checkbox"/> Kinematická: 52.09 mm ² /s (52.09 cSt) při 40°C Kinematická: 9.55 do 10.7 mm ² /s (9.55 do 10.7 cSt) při 100°C |
| Rozpustnost | |

| Média | Výsledek |
|-------|------------|
| voda | Nerzpustné |

Partiční koeficient n-oktanol/voda (log Hodnota) Nelze použít.

Tlak páry

| Chemický název | Tlak par při 20 °C | | Tlak par při 50 °C | | | |
|--|--------------------|-------|--------------------|-------|-----|--------|
| | mm Hg | kPa | Metoda | mm Hg | kPa | Metoda |
| <input checked="" type="checkbox"/> Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 | | | |
| Destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované těžké parafinické | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 | | | |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 | | | |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 | | | |
| destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 | | | |

Hustota a/nebo Relativní hustota <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) při 15°C

Relativní hustota par Nejsou k dispozici.

Vlastnosti částic

Střední velikost částic Nelze použít.

9.2 Další informace

Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Kód produktu 465933-DE01

Strana: 7/17

Verze 10 Datum vydání 4 Leden 2025

Formát Česká republika (Czech Republic)

Jazyk ČEŠTINA

Datum předchozího vydání 26 Zář 2024.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Rychlost odpařování | Nejsou k dispozici. |
| Výbušné vlastnosti | Nejsou k dispozici. |
| Oxidační vlastnosti | Nejsou k dispozici. |
| Bod tuhnutí | -45 °C |

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

| | |
|--|--|
| 10.1 Reaktivita | Pro tento výrobek nejsou k dispozici žádná specifická data testů. Další informace najdete v Podmínkách, jimž je třeba předejít, a v oddíle Nevhodné materiály. |
| 10.2 Chemická stabilita | Produkt je stabilní. |
| 10.3 Možnost nebezpečných reakcí | Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím. Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit | Odstraňte veškeré možné zdroje zapálení (jiskry nebo otevřený oheň). |
| 10.5 Neslučitelné materiály | Reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály: oxidační materiály. |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu | Za normálních skladovacích podmínek a použití by se neměly vytvářet nebezpečné produkty rozkladu. |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

| Název výrobku/ přípravku | Výsledek / Cesta | Testovací orgán / Číslo | Druhy | Dávka | Expozice | Poznámky |
|--|------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|----------|---|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | LC50 Inhalační Prachy a mlhy | OECD 403 | Krysa | >5 mg/l | 4 hodin | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | LD50 Dermální | OECD 402 | Králík | >5000 mg/kg | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | LD50 Orální | OECD 401 | Krysa | >5000 mg/kg | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej | LC50 Inhalační Prachy a mlhy | OECD 403 | Krysa | >5 mg/l | 4 hodin | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | LD50 Dermální | OECD 402 | Krysa | >2000 mg/kg | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | LD50 Orální | OECD 401 | Krysa | >5000 mg/kg | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou | LC50 Inhalační | OECD 403 | Krysa | >5 mg/l | 4 hodin | Založeno na studiích |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Název výrobku | Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu | 465933-DE01 | Strana: 8/17 |
| Verze 10 | Datum vydání 4 Leden 2025 | Formát Česká republika (Czech Republic) | Jazyk ČEŠTINA | |
| Datum předchozího vydání | 26 Zář 2024. | | | |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

| | | | | | | | |
|---|---------------|------|-----|-------|-------------|---|---|
| zpracované založené na neutrálním oleji | Prachy a mlhy | | | | | | s podobnými látkami. |
| | LD50 Dermální | OECD | 402 | Krysa | >5000 mg/kg | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | LD50 Orální | OECD | 423 | Krysa | >5000 mg/kg | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Odhady akutní toxicity

| Název výrobku/přípravku | Orální (mg/kg) | Dermální (mg/kg) | Inhalace (plyny) (ppm) | Inhalace (výpary) (mg/l) | Inhalace (prachy a aerosoly) (mg/l) |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Alkylfenol s dlouhým řetězcem | 2500 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Podráždění/poleptání

| Název výrobku/přípravku | Testovací orgán / Číslo testu | Druhy | Cesta / Výsledek | Testovací koncentrace | Poznámky |
|---|-------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|---|
| Čistiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | OECD 405 | Králík | Oči - Není dráždivý pro oči. | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 404 | Králík | Kůže - Mírně dráždivý | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej | OECD 405 | Králík | Oči - Není dráždivý pro oči. | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 404 | Králík | Kůže - Není dráždivý pro kůži. | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | OECD 405 | Králík | Oči - Velmi dráždivý | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 404 | Králík | Kůže - Není dráždivý pro kůži. | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Senzibilizátor

| Název výrobku/přípravku | Cesta | Testovací orgán / Číslo testu | Druhy | Výsledek | Poznámky |
|--|-------|-------------------------------|-------|--------------|---|
| Čistiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | kůže | OECD 406 | Morče | Znecitlivělé | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej | kůže | OECD 406 | Morče | Znecitlivělé | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) | kůže | OECD 406 | Morče | Znecitlivělé | Založeno na |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu 465933-DE01 | Strana: 9/17 |
| Verze 10 | Datum vydání 4 Leden 2025 | Formát Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání 26 Zář 2024. | | Jazyk ČEŠTINA |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

C20-50, vodou
zpracované založené na
neutrálním oleji

studiích s
podobnými
látkami.

MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH

| Název výrobku/ přípravku | Testovací orgán / Číslo testu | Buňka | Typ | Výsledek | Poznámky | |
|---|---|-------|--------------------|--|-----------|--|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | 471 Bacterial Reverse Mutation Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Bakterie | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test | - | Pokus: In vivo | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Bakterie | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Nespecifikováno | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test | - | Pokus: In vivo | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | OECD 473 <i>In vitro</i> Mammalian Chromosomal Aberration Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Pozitivní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Bakterie | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test | - | Pokus: In vitro | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test | - | Pokus: In vivo | Předmět: Savec - nedefinovaný druh | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Karcinogenita

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu 465933-DE01 | Strana: 10/17 |
| Verze 10 | Datum vydání 4 Leden 2025 | Formát Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání 26 Zář 2024. | | Jazyk ČEŠTINA |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

| Název výrobku/ přípravku | Testovací orgán / Číslo testu | Druhy | Cesta | Expozice | Výsledek | Poznámky |
|--|----------------------------------|-------|----------|----------|-----------|--|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | OECD 451 | Myš | Dermální | - | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Toxicita pro reprodukci

| Název výrobku/ přípravku | Testovací orgán / Číslo testu | Druhy | Cesta | Expozice | Vývojový | Toxicita pro matky | Plodnost | Poznámky |
|---|----------------------------------|-------|--------|----------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | OECD 421 | Krysa | Orální | - | Negativní | Negativní | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | OECD 421 | Krysa | Orální | - | Negativní | Negativní | Negativní | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Nebezpečnost při vdechnutí

| Název výrobku/přípravku | Výsledek |
|--|--|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |

Závěr/shrnutí Neklasifikován. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Závěr/shrnutí Nejsou k dispozici.

Informace o pravděpodobných cestách expozice Předpokládané cesty vstupu: Orální, Dermální, Inhalační, Oči.

Potenciální akutní účinky na zdraví

Inhalační Vdechování výparů za běžných podmínek nebývá problém z důvodu nízkého tlaku výparů.

Při požití Nejsou známy závažné negativní účinky.

Při styku s kůží Zbavuje pokožku tuku. Může způsobit suchost a podráždění kůže.

Styk s očima Nejsou známy závažné negativní účinky.

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Inhalační Žádné specifické údaje.

Při požití Žádné specifické údaje.

Při styku s kůží Nepříznivé příznaky mohou být následující:
podráždění
suchost
praskání

Styk s očima Žádné specifické údaje.

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Inhalační Při nadměrném vdechování kapiček aerosolu ze vzduchu hrozí podráždění dýchací soustavy.

Při požití Požití velkého množství může vést k nevolnosti a průjmům.

Při styku s kůží Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může odmastit pokožku a vést k jejímu podráždění nebo ke vzniku dermatitidy.

Styk s očima Potenciální riziko přechodného pálení nebo zarudnutí v případě kontaktu s očima.

Potenciální chronické účinky na zdraví

Všeobecně POUŽITÉ MOTOROVÉ OLEJE
V průběhu používání produkty spalovacího procesu olej v motoru kontaminují. Použité motorové oleje mohou obsahovat nebezpečné látky schopné způsobit rakovinu kůže a proto je nutné se vyhýbat častému nebo dlouhodobému styku s použitými motorovými oleji všech typů a značek a dodržovat vysoké standardy osobní hygieny.

Karcinogenita Nejsou známy závažné negativní účinky.

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu 465933-DE01 | Strana: 11/17 |
| Verze 10 | Datum vydání 4 Leden 2025 | Formát Česká republika |
| Datum předchozího vydání 26 Zář 2024. | (Czech Republic) | Jazyk ČEŠTINA |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

| | |
|-------------------------|--|
| Mutagenita | Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| Vliv na vývoj | Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| Vliv na plodnost | Nejsou známy závažné negativní účinky. |

11.2 Informace o další nebezpečnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici.

11.2.2 Další informace

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicitá

| Název výrobku/ přípravku | Testovací orgán / Číslo testu | Druhy | Typ / Výsledek | Expozice | Vliv (následky) | Poznámky |
|--|----------------------------------|--------|--------------------------|----------|--------------------|---|
| Čestiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | OECD 201 | Řasy | Akutní EL50 >100 mg/l | 72 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 202 | Dafnie | Akutní EL50 >10000 mg/l | 48 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 203 | Ryba | Akutní LL50 >100 mg/l | 96 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 201 | Řasy | Chronický NOEL ≥100 mg/l | 72 hodin | - | Podle údajů dostupných pro tento nebo příbuzné materiály. |
| | OECD 211 | Dafnie | Chronický NOEL 10 mg/l | 21 dnů | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenovaný neutrální olej | OECD 202 | Dafnie | Akutní EL50 >1000 mg/l | 48 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 201 | Řasy | Akutní ErL50 100 mg/l | 72 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 203 | Ryba | Akutní LL50 >100 mg/l | 96 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD 201 | Řasy | Chronický NOELR 100 mg/l | 72 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Verze 10 **Datum vydání** 4 Leden 2025
Datum předchozího vydání 26 Zář 2024.

Kód produktu 465933-DE01 **Strana:** 12/17
Formát Česká republika **Jazyk** ČEŠTINA
(Czech Republic)

ODDÍL 12: Ekologické informace

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|---------------------------------|----------|---|---|
| | OECD | 211 | Dafnie | Chronický NOELR 10 do 1000 mg/l | 21 dnů | - | látkami. Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | OECD | 202 | Dafnie | Akutní EL50 >10000 mg/l | 48 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD | 203 | Ryba | Akutní LL50 >100 mg/l | 96 hodin | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| | OECD | 201 | Řasy | Akutní NOEL ≥100 mg/l | 72 hodin | - | - |
| | OECD | 211 | Dafnie | Chronický NOEL ≥1000 mg/l | 21 dnů | - | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

Nebezpečnost pro životní prostředí Není klasifikován jako nebezpečný

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Předpokládá se, že je biologicky odbouratelný.

| Název výrobku/přípravku | Testovací orgán / Číslo testu | Výsledek - Expozice | Poznámky |
|---|-------------------------------|----------------------------|---|
| Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické | OECD 301F | 31 % - Nesnadno - 28 dnů | Založeno na studiích s podobnými látkami. |
| Lubrikační oleje (petrolej) C20-50, vodou zpracované založené na neutrálním oleji | OECD 301F | 31 % - Inherentní - 28 dnů | Založeno na studiích s podobnými látkami. |

12.3 Bioakumulační potenciál

U tohoto produktu se neočekává, že bude biologicky kumulován v životním prostředí prostřednictvím potravinového řetězce.

12.4 Mobilita v půdě

Rozdělovací koeficient půda/voda (K_{oc}) Nejsou k dispozici.

Mobilita Rozlitý materiál může proniknout do půdy a kontaminovat spodní vody.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt nespĺňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle Nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Nejsou k dispozici.

Ostatní ekologické informace Rozlitý materiál může vytvořit tenkou vrstvu na vodní hladině a fyzicky poškodit vodní organismy. Rovněž může dojít ke snížení přenosu kyslíku.

12.7 Jiné nepříznivé účinky Nejsou známy závažné negativní účinky.

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu 465933-DE01 | Strana: 13/17 |
| Verze 10 | Datum vydání 4 Leden 2025 | Formát Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 26 Zář 2024. | Jazyk ČEŠTINA |

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Produkt

Metody odstraňování

Je-li to možné, předejte produkt k recyklaci. Odstraňte prostřednictvím oprávněné osoby/akreditované společnosti v souladu s místními předpisy. (Dle Zákona 541/2020 Sb. o odpadech.)

Nebezpečný odpad

Ano.

Katalog odpadů EU (EWC)

| Kód odpadu | Označení odpadu |
|------------|---|
| 13 02 05* | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |

Nicméně jiné než zamýšlené použití a/nebo přítomnost potenciálních kontaminantů může vyžadovat přidělení alternativního kódu odpadu koncovým uživatelem.

Balení

Metody odstraňování

Je-li to možné, předejte produkt k recyklaci. Odstraňte prostřednictvím oprávněné osoby/akreditované společnosti v souladu s místními předpisy. (Dle Zákona 541/2020 Sb. o odpadech.)

Speciální opatření

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.

Odkazy

Komise 2014/955/EU
Směrnice 2008/98/ES

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

| | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo | Nevztahuje se. | Nevztahuje se. | Nevztahuje se. | Nevztahuje se. |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | - | - | - | - |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | - | - | - | - |
| 14.4 Obalová skupina | - | - | - | - |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | Ne. | Ne. | Ne. | Ne. |
| Další informace | - | - | - | - |

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou k dispozici.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení

Příloha XIV

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

Látky vzbuzující mimořádné obavy

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

Příloha XVI - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------|
| Název výrobku | Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu | 465933-DE01 | Strana: | 14/17 |
| Verze | 10 | Datum vydání | 4 Leden 2025 | Formát | Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 26 Zář 2024. | | | Jazyk | ČEŠTINA |

ODDÍL 15: Informace o předpisech

| Název výrobku/přípravku | % | Popis [Použití] |
|-------------------------|---------|---|
| cyklohexan | <0.01 | 57 [Kontaktní lepidla na bázi neoprenu] |
| toluen | <0.01 | 48 |
| nikl | <0.0001 | 27 |
| olověný prášek | <0.0001 | 72 |

Označení

Nelze použít.

Ostatní předpisy

Status podle REACH

Společnost, dle ustanovení oddílu 1, prodává tento produkt v EU v souladu s platnými požadavky REACH.

Americký katalog (TSCA 8b, Zákon o kontrole toxických látek)

Nejméně jedna složka není uvedena v seznamu.

Australský katalog (AIC)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Kanadský katalog

Nejméně jedna složka není uvedena v seznamu.

Čínský katalog (IECSC, Čínský katalog současných chemických látek)

Nejméně jedna složka není uvedena v seznamu.

Japonský katalog (CSCL)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Korejský katalog (KECI, Korejský katalog současných chemikálií)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Filipínský katalog (PICCS, Filipínský katalog chemikálií a chemických látek)

Nejméně jedna složka není uvedena v seznamu.

Tchajwanský seznam chemických látek (TCSI)

Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Prekurzory výbušnin

Nelze použít.

Látky poškozující ozon (1005/2009/EU)

Není v seznamu.

Předchozí informovaný souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Není v seznamu.

perzistentních organických znečišťujících

Není v seznamu.

EU - Rámcová směrnice o vodě - Prioritní látky

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

Směrnice Seveso

Tento výrobek není kontrolován podle směrnice Seveso.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro jednu nebo více látek v této směsi bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. Pro samotnou směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Zkratky

ADN = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách
 ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí
 ATE = odhad akutní toxicity
 BCF = biokoncentrační faktor
 CAS = CAS registr
 CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]
 CSA = posouzení chemické bezpečnosti
 CSR = zpráva o chemické bezpečnosti
 DMEL = odvozená minimální úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům
 DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
 EINECS = Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
 ES = scénář expozice
 H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti

Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Kód produktu 465933-DE01

Strana: 15/17

Verze 10 Datum vydání 4 Leden 2025

Formát Česká republika (Czech Republic)

Jazyk ČEŠTINA

Datum předchozího vydání 26 Zář 2024.

ODDÍL 16: Další informace

EWC = Evropský katalog odpadů
 GHS = Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí
 IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu
 IBC = IBC kontejner
 IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG
 LogPow = logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol/voda
 MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973 ve znění protokolu z roku 1978. ("MARPOL" = znečištění moří)
 OECD = Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
 PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é
 PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům
 REACH = Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek [nařízení (ES) 1907/2006]
 RID = Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po železnici
 RRN = Registrační číslo REACH
 SADT = teplota samovolně se urychlujícího rozkladu
 SVHC = látky vyvolávající velmi velké obavy
 STOT-RE = specifický cílový orgán toxicity - opakovaná expozice
 STOT-SE = specifický cílový orgán toxicity - jednorázová expozice
 TWA = Vážený průměr v čase
 UN = Organizace spojených národů (OSN)
 UVCB = Komplexní uhlovodíková látka
 VOC = těkavé organické látky
 vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
 Liší se = může obsahovat jednu nebo více následujících látek 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Postup používaný k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikace | Odůvodnění |
|-----------------|------------|
| Neklasifikován. | |

| | | |
|---|---|---|
| Plně znění zkrácených H-vět | H304 H317 H373 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| Plně znění klasifikací [CLP/GHS] | Asp. Tox. 1 Skin Sens. 1B STOT RE 2 | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 SENZIBILIZACE KŮŽE - Kategorie 1B TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2 |

Historie

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Datum vydání/ Datum revize | 04/01/2025. |
| Datum předchozího vydání | 26/09/2024. |
| Připravil | Product Stewardship Group |

Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.

Poznámka pro čtenáře

Byly podniknuty všechny rozumně dostupné kroky aby bylo zajištěno, že tento list a v něm obsažené informace o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí jsou přesné k níže uvedenému datu. Žádná záruka nebo prohlášení, vyjádřeně výslovně nebo předpokládané, nejsou učiněna, pokud jde o přesnost a úplnost dat a informací v tomto listu.

Tyto informace a pokyny přiložte, když je produkt prodáván pro určenou aplikaci nebo aplikace. Výrobek by neměl být používán pro jiné než uvedené použití nebo pro použití bez získání informací od skupiny BP.

Je povinností uživatele ohodnotit tento produkt, používat jej bezpečně a vyhovět všem příslušným zákonům a nařízením. Dodavatel nebude zodpovědná za jakékoliv poškození nebo úrazy způsobené jiným, než stanoveným používáním tohoto materiálu, jakýmkoliv zanedbáním doporučení, nebo jakýmkoliv riziky spočívajícími v povaze tohoto materiálu. Kupující strana, která tento produkt dodává straně třetí, je povinna podniknout všechny nezbytné kroky aby zaručila, že každému, kdo používá tento produkt nebo s ním zachází, byly poskytnuty informace, které jsou obsaženy v tomto listu. Zaměstnavatelé mají povinnost sdělit zaměstnancům i jiným osobám, které by mohli být vystaveny jakýmkoliv rizikům popsány v tomto listu, všechna bezpečnostní opatření, která mají být podniknuta. Můžete se obrátit na skupinu BP, pokud chcete zjistit, zda je tento dokument

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--|
| Název výrobku | Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu | 465933-DE01 | Strana: 16/17 |
| Verze | 10 | Datum vydání | 4 Leden 2025 | Formát Česká republika (Czech Republic) |
| Datum předchozího vydání | 26 Zář 2024. | Jazyk | ČEŠTINA | |

ODDÍL 16: Další informace

nejaktuálnější. Pozměňování tohoto dokumentu je přísně zakázáno.

| | | |
|--|--|----------------------|
| Název výrobku Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | Kód produktu 465933-DE01 | Strana: 17/17 |
| Verze 10 Datum vydání 4 Leden 2025 | Formát Česká republika (Czech Republic) | Jazyk ČEŠTINA |
| Datum předchozího vydání 26 Zář 2024. | | |